

DIN 934 (07/1982) *


EN ISO 4032 (2001)**

HEXAGON NUT

ZESKANTMOER

ECROU HEXAGONAL

SECHSKANTMUTTER



material : Steel class [6]	materiaal : Staal Klasse [6]	matière : Acier classe [6]	Werkstoff : Stahl Klasse [6]
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
3	00934,03 S	00093460000303	5410439060509	200	6.01	2.4	5.5



material : Steel class [8]	materiaal : Staal klasse [8]	matière : Acier classe [8]	Werkstoff : Stahl Klasse [8]
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
4	00934,04 S	00093480000403	5410439060585	200	7.66	3.2	7
5	00934,05 S	00093480000503	5410439060660	200	8.79	4	8
6	00934,06 S	00093480000603	5410439060745	200	11.05	5	10
8	00934,08 S	00093480000803	5410439060844	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 S	00093480001003	5410439060929	200	18.9	8	17
12	00934,12 S	00093480001203	5410439061001	100	21.1	10	19
14	00934,14 S	00093480001403	5410439061063	100	24.49	11	22
16	00934,16 S	00093480001603	5410439061148	50	26.75	13	24
18	00934,18 S	00093480001803	5410439061209	50	29.56	15	27
20	00934,20 S	00093480002003	5410439061285	50	32.95	16	30
22	00934,22 S	00093480002203	5410439061346	25	35.03	18	32
24	00934,24 S	00093480002403	5410439061407	25	39.55	19	36
27	00934,27 S	00093480002703	5410439061469	25	45.2	22	41
30	00934,30 S	00093480003003	5410439061520	25	50.85	24	46
33	00934,33 S	00093480003303	5410439061582	25	55.37	26	50
36	00934,36 S	00093480003603	5410439061629	20	60.79	29	55
39	00934,39 S	00093480003903	5410439061667	10	66.44	31	60



material : Steel class 8	materiaal : Staal klasse 8	matière : Acier classe 8	Werkstoff : Stahl Klasse 8
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
* Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
* Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
* Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
42	00934,42 S	00093480004203	5410439061704	10	71.3	34	65
45	00934,45 S	00093480004503	5410439061735	10	76.95	36	70



material : Steel class [6]	materiaal : Staal klasse [6]	matière : Acier classe [6]	Werkstoff : Stahl Klasse [6]
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
* Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
* Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
* Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
2	00934,02 Z	00093460100203	5410439109901	1000	4.38	1.6	4
2,5	00934,0250 Z	00093460100253	5410439306768	1000	5.45	2	5
3	00934,03 Z	00093460100303	5410439060523	500	6.01	2.4	5.5



material : Steel class [8]	materiaal : Staal klasse [8]	matière : Acier classe [8]	Werkstoff : Stahl Klasse [8]
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
* Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
* Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
* Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
4	00934,04 Z	00093480100403	5410439060608	200	7.66	3.2	7
5	00934,05 Z	00093480100503	5410439060684	200	8.79	4	8
6	00934,06 Z	00093480100603	5410439060769	200	11.05	5	10
7	00934,07 Z	00093480100703	5410439060790	200	12.12	5.5	11
8	00934,08 Z	00093480100803	5410439060868	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 Z	00093480101003	5410439060943	200	18.9	8	17
12	00934,12 Z	00093480101203	5410439061025	100	21.1	10	19
14	00934,14 Z	00093480101403	5410439061087	100	24.49	11	22
16	00934,16 Z	00093480101603	5410439061162	50	26.75	13	24
18	00934,18 Z	00093480101803	5410439061223	50	29.56	15	27
20	00934,20 Z	00093480102003	5410439061308	50	32.95	16	30
22	00934,22 Z	00093480102203	5410439061360	25	35.03	18	32
24	00934,24 Z	00093480102403	5410439061421	25	39.55	19	36
27	00934,27 Z	00093480102703	5410439061483	25	45.2	22	41
30	00934,30 Z	00093480103003	5410439061544	25	50.85	24	46



material : Steel class [8]	materiaal : Staal klasse [8]	matière : Acier classe [8]	Werkstoff : Stahl Klasse [8]
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
33	00934,33 Z	00093480103303	5410439061599	25	55.37	26	50
36	00934,36 Z	00093480103603	5410439061636	20	60.79	29	55
39	00934,39 Z	00093480103903	5410439061674	10	66.44	31	60



material : Steel class 8	materiaal : Staal klasse 8	matière : Acier classe 8	Werkstoff : Stahl Klasse 8
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
42	00934,42 Z	00093480104203	5410439307994	10	71.3	34	65
45	00934,45 Z	00093480104503	5410439111164	10	76.95	36	70

F



material : Steel class [8]	materiaal : Staal klasse [8]	matière : Acier classe [8]	Werkstoff : Stahl Klasse [8]
type : oversized +0,3	type : overmaats +0,3	type : surdim. +0,3	Typ : Übermass +0,3
surface : hot dip galvanized	oppervlak : vuurverzinkt	surface : galvanisé à chaud	Oberfläche : feuerverzinkt

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
8	00934,08 VZ	00093481000803	5410439101004	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 VZ	00093481001003	5410439118439	200	18.9	8	17
12	00934,12 VZ	00093481001203	5410439118446	100	21.1	10	19
16	00934,16 VZ	00093481001603	5410439118460	50	26.75	13	24
20	00934,20 VZ	00093481002003	5410439118484	50	32.95	16	30
24	00934,24 VZ	00093481002403	5410439118507	50	39.55	19	36
27	00934,27 VZ	00093481002703	5410439118514	25	45.2	22	41
30	00934,30 VZ	00093481003003	5410439118521	25	50.85	24	46



material : Steel class 10	materiaal : Staal klasse 10	matière : Acier classe 10	Werkstoff : Stahl Klasse 10
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
* Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
* Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
* Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
8	00934,008 S-	00093410000803	5410439060851	200	14.38	6.5	13
10	00934,010 S-	00093410001003	5410439060936	200	18.9	8	17
12	00934,012 S-	00093410001203	5410439061018	100	21.1	10	19
14	00934,014 S-	00093410001403	5410439061070	100	24.49	11	22
16	00934,016 S-	00093410001603	5410439061155	50	26.75	13	24
20	00934,020 S-	00093410002003	5410439061292	50	32.95	16	30
24	00934,024 S-	00093410002403	5410439061414	25	39.55	19	36
27	00934,027 S-	00093410002703	5410439061476	25	45.2	22	41
30	00934,030 S-	00093410003003	5410439061537	25	50.85	24	46
36	00934,036 S-	00093410003603	5410439420990	20	60.79	29	55



material : Steel class 10	materiaal : Staal klasse 10	matière : Acier classe 10	Werkstoff : Stahl Klasse 10
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : zinc plated Cr3+	oppervlak : verzinkt Cr3+	surface : zingué Cr3+	Oberfläche : verzinkt Cr3+

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
* Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
* Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
* Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
8	00934,008 Z-	00093410100803	5410439060875	200	14.38	6.5	13
10	00934,010 Z-	00093410101003	5410439060950	200	18.9	8	17
12	00934,012 Z-	00093410101203	5410439061032	100	21.1	10	19
16	00934,016 Z-	00093410101603	5410439061179	50	26.75	13	24
20	00934,020 Z-	00093410102003	5410439413671	50	32.95	16	30



material : Steel class 12	materiaal : Staal klasse 12	matière : Acier classe 12	Werkstoff : Stahl Klasse 12
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
6	00934,06 S*	00093420000603	5410439060745	200	11.05	5	10
8	00934,08 S*	00093420000803	5410439060844	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 S*	00093420001003	5410439060929	200	18.9	8	17
12	00934,12 S*	00093420001203	5410439061001	100	21.1	10	19
14	00934,14 S*	00093420001403	5410439061063	100	24.49	11	22
16	00934,16 S*	00093420001603	5410439061148	50	26.75	13	24
18	00934,18 S*	00093420001803	5410439061209	50	29.56	15	27
20	00934,20 S*	00093420002003	5410439061285	50	32.95	16	30
22	00934,22 S*	00093420002203	5410439061346	25	35.03	18	32
24	00934,24 S*	00093420002403	5410439061407	25	39.55	19	36
27	00934,27 S*	00093420002703	5410439061469	25	45.2	22	41
30	00934,30 S*	00093420003003	5410439061520	25	50.85	24	46
33	00934,33 S*	00093420003303	5410439061582	25	55.37	26	50
36	00934,36 S*	00093420003603	5410439061629	20	60.79	29	55
39	00934,39 S*	00093420003903	5410439061667	10	66.44	31	60
42	00934,42 S*	00093420004203	5410439061704	10	71.3	34	65
45	00934,45 S*	00093420004503	5410439061735	10	76.95	36	70



material : Stainless steel A2	materiaal : Roestvast staal A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
3	00934,03 A2	000934A7000303	5410439060462	200	6.01	2.4	5.5
4	00934,04 A2	000934A7000403	5410439060547	200	7.66	3.2	7
5	00934,05 A2	000934A7000503	5410439060622	200	8.79	4	8
6	00934,06 A2	000934A7000603	5410439060707	200	11.05	5	10
8	00934,08 A2	000934A7000803	5410439060806	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 A2	000934A7001003	5410439060882	200	18.9	8	17
12	00934,12 A2	000934A7001203	5410439060967	200	21.1	10	19
14	00934,14 A2	000934A7001403	5410439061049	100	24.49	11	22
16	00934,16 A2	000934A7001603	5410439061100	100	26.75	13	24
18	00934,18 A2	000934A7001803	5410439061186	50	29.56	15	27
20	00934,20 A2	000934A7002003	5410439061247	50	32.95	16	30
22	00934,22 A2	000934A7002203	5410439061322	25	35.03	18	32
24	00934,24 A2	000934A7002403	5410439061384	25	39.55	19	36
27	00934,27 A2	000934A7002703	5410439061445	25	45.2	22	41
30	00934,30 A2	000934A7003003	5410439061506	25	50.85	24	46



material : Stainless steel A2	materiaal : Roestvast staal A2	matière : Inox A2	Werkstoff : Edelstahl A2
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : delta seal	oppervlak : delta seal	surface : delta seal	Oberfläche : delta seal

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
* Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
* Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
* Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
5	00934,05 A2D	000934A1600503		100	8.79	4	8
6	00934,06 A2D	000934A1600603	5410439156776	100	11.05	5	10
8	00934,08 A2D	000934A1600803	5410439105026	100	14.38	6.5	13
10	00934,10 A2D	000934A1601003	5410439156783	100	18.9	8	17
12	00934,12 A2D	000934A1601203	5410439156790	100	21.1	10	19
14	00934,14 A2D	000934A1601403	5410439156806	100	24.49	11	22
16	00934,16 A2D	000934A1601603	5410439306690	100	26.75	13	24
18	00934,18 A2D	000934A1601803	5410439307734	100	29.56	15	27
20	00934,20 A2D	000934A1602003	5410439307741	100	32.95	16	30
22	00934,22 A2D	000934A1602203	5410439156813	100	35.03	18	32
24	00934,24 A2D	000934A1602403	5410439156820	25	39.55	19	36
27	00934,27 A2D	000934A1602703	5410439156837	25	45.2	22	41
30	00934,30 A2D	000934A1603003	5410439156844	25	50.85	24	46



material : Stainless steel A4	materiaal : Roestvast staal A4	matière : Inox A4	Werkstoff : Edelstahl A4
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
* Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
* Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
* Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
3	00934,03 A4	000934B7000303	5410439060479	200	6.01	2.4	5.5
4	00934,04 A4	000934B7000403	5410439060554	200	7.66	3.2	7
5	00934,05 A4	000934B7000503	5410439060639	200	8.79	4	8
6	00934,06 A4	000934B7000603	5410439060714	200	11.05	5	10
8	00934,08 A4	000934B7000803	5410439060813	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 A4	000934B7001003	5410439060899	200	18.9	8	17
12	00934,12 A4	000934B7001203	5410439060974	200	21.1	10	19
14	00934,14 A4	000934B7001403	5410439061056	100	24.49	11	22
16	00934,16 A4	000934B7001603	5410439061117	100	26.75	13	24
18	00934,18 A4	000934B7001803	5410439061193	50	29.56	15	27
20	00934,20 A4	000934B7002003	5410439061254	50	32.95	16	30
22	00934,22 A4	000934B7002203	5410439061339	25	35.03	18	32
24	00934,24 A4	000934B7002403	5410439061391	25	39.55	19	36
27	00934,27 A4	000934B7002703	5410439061452	25	45.2	22	41
30	00934,30 A4	000934B7003003	5410439061513	25	50.85	24	46
33	00934,33 A4	000934B7003303	5410439061575	20	55.37	26	50



material : Stainless steel A4	materiaal : Roestvast staal A4	matière : Inox A4	Werkstoff : Edeldstahl A4
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : delta seal	oppervlak : delta seal	surface : delta seal	Oberfläche : delta seal

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
5	00934,05 A4D	000934B1600503	5410439434553	200	8.79	4	8
6	00934,06 A4D	000934B1600603	5410439431187	200	11.05	5	10
8	00934,08 A4D	000934B1600803	5410439280082	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 A4D	000934B1601003	5410439280075	100	18.9	8	17
12	00934,12 A4D	000934B1601203	5410439114820	100	21.1	10	19
14	00934,14 A4D	000934B1601403	5410439145565	100	24.49	11	22
16	00934,16 A4D	000934B1601603	5410439123310	100	26.75	13	24
18	00934,18 A4D	000934B1601803	5410439156882	100	29.56	15	27
20	00934,20 A4D	000934B1602003	5410439114837	100	32.95	16	30
22	00934,22 A4D	000934B1602203	5410439156851	100	35.03	18	32
24	00934,24 A4D	000934B1602403	5410439145992	25	39.55	19	36
27	00934,27 A4D	000934B1602703	5410439156868	25	45.2	22	41
30	00934,30 A4D	000934B1603003	5410439156875	25	50.85	24	46



material : Brass	materiaal : Messing	matière : Laiton	Werkstoff : Messing
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : plain	oppervlak : blank	surface : brut	Oberfläche : roh

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
 * Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
 * Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
 * Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
3	00934,03 MS	000934MS000303	5410439060486	200	6.01	2.4	5.5
4	00934,04 MS	000934MS000403	5410439060561	200	7.66	3.2	7
5	00934,05 MS	000934MS000503	5410439060646	200	8.79	4	8
6	00934,06 MS	000934MS000603	5410439060721	200	11.05	5	10
8	00934,08 MS	000934MS000803	5410439060820	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 MS	000934MS001003	5410439060905	200	18.9	8	17
12	00934,12 MS	000934MS001203	5410439060981	50	21.1	10	19
14	00934,14 MS	000934MS001403	5410439118538	25	24.49	11	22
16	00934,16 MS	000934MS001603	5410439061124	25	26.75	13	24
18	00934,18 MS	000934MS001803	5410439118545	20	29.56	15	27
20	00934,20 MS	000934MS002003	5410439061261	25	32.95	16	30
24	00934,24 MS	000934MS002403	5410439118569	20	39.55	19	36
27	00934,27 MS	000934MS002703	5410439118576	20	45.2	22	41



material : Nylon PA6	materiaal : Nylon PA6	matière : Nylon PA6	Werkstoff : Nylon PA6
type : standard	type : standaard	type : standard	Typ : normalmass
surface : natural colour	oppervlak : natuurkleur	surface : couleur naturel	Oberfläche : naturel

* Cancelled since 10/1991 ** Height and wrench are different
* Vervallen vanaf 10/1991 ** Verschil in sleutelwijdte en hoogte
* Retiré à partir de 10/1991 ** Plat de clé et hauteurs sont différents
* Veraltet ab 10/1991 * Unterschied in Höhe und Schlüssel

Technical properties | Technische gegevens | Données techniques | Technische Daten

M	OLD CODE	NEW CODE	EAN	BOX	e min.	m max.	s max.
3	00934,03 N	000934N0000305	5410439060493	200	6.01	2.4	5.5
4	00934,04 N	000934N0000405	5410439060578	200	7.66	3.2	7
5	00934,05 N	000934N0000505	5410439060653	200	8.79	4	8
6	00934,06 N	000934N0000605	5410439060738	200	11.05	5	10
8	00934,08 N	000934N0000805	5410439060837	200	14.38	6.5	13
10	00934,10 N	000934N0001005	5410439060912	200	18.9	8	17
12	00934,12 N	000934N0001205	5410439060998	200	21.1	10	19
16	00934,16 N	000934N0001605	5410439061131	200	26.75	13	24
20	00934,20 N	000934N0002005	5410439061278	200	32.95	16	30