

Un nettoyeur haute pression semi-professionnel pour une efficacité au quotidien

La pression réglable, l'enrouleur avec connexion interne à la pompe, ses rangements incorporés au châssis sont ses principaux points forts. Tous nos nettoyeurs Pro sont équipés du système de couplage instantané et tournant entre le flexible et la poignée "Quick Coupling". Et naturellement, pour un maximum de manoeuvrabilité et de confort, la série Pro a de larges roues et une poignée conçue pour une bonne prise en main. La gamme Pro est destinée aux bricolages "lourds" ou à un usage semi-professionnel comme le lavage des véhicules tels que SUV, 4X4, quad ; le décapage de bâtiments (terrasse, mur, toiture, etc.).

- Pompe en laiton
- Moteur induction
- 15m de flexible
- Enrouleur de flexible avec connexion interne à la pompe
- Réservoir de détergent amovible (2.5 l)
- Buse baïonnette
- Marche/arrêt automatique
- Buse haute pression / haute pression



Le Nilfisk P 160.2 15 X-TRA avec une pression de 160 bars est idéal pour les usages intensifs et quotidien. Il est équipé d'un flexible armé (tresse métal, de pistons en inox, d'une pompe en laiton et d'un design robuste.

Picture shown may not represent model quoted

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	P 160 2 15 X TRA
	Consumer Nozzle			
	BAIONNETTE GICLEUR TORNADO PRO	128500078	0	●
	BUSE POWERSPEED	128500079	0	●
	Accessoires pour NHP domestiques			
	AIGUILLE À NETTOYER	6520844	1	●

Modèle	P 160 2 15 X TRA
Réf. Produit	128470133

Points forts

Chariot	●
Réservoir de chémie	●
Enrouleur de flexible	●
Pistons en ceramique	●
Stockage de la lance et du pistolet	●
Stockage des accessoires	●
Stockage du câble	●
Régulation de la pression	●
Revolver a raccord rapide mobile	●
Flexible superflex (ARME DE METAL)	●
Marche/arrêt automatique	●



Un nettoyeur haute pression semi-professionnel pour une efficacité au quotidien

Modèle	P 160 2 15 X TRA
Réf. Produit	128470133
Points forts	
Telescopic handle	●
Données techniques	P 160 2 15 X TRA
Étiquette énergie	
Pression à la pompe (BAR/MPa)	max. 160 / 16
Voltage (V)	230
Consommation électrique moteur (KW)	3.3
Intensité électrique (AMP)	14.3
Quantité d'eau max/mini (L/h)	650 - 570
Longueur câble électrique (m)	5
Longueur flexible (m)	15
Température arrivée d'eau max. (°C)	60
Dimensions lxlxh (cm)	390x380x975
Poids (kg)	27,8

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	P 160 2 15 X TRA
	Accessoires pour NHP domestiques			
	AIGUILLE À NETTOYER	6520844	1	●
	DEBOUCHE CANALISATION 15M	6410766	1	○
	FILTRE A EAU	106411231	0	○
	FLEXIBLE 15M PRO-DYNAMIC	6526376	1	○
	KIT ASPIRATION VIDE CAVE	126411387	1	○
	KIT AUTO CLICK & CLEAN	6411134	0	○
	KIT D ASPIRATION D EAU	106411232	1	○
	KIT SABLAGE ROUGE	6410758	1	○
	KIT SABLAGE VERT	6410891	1	○
	LANCE COURBE POUR CHASSIS	6410763	1	○
	NETTOYEUR DE TOIT	128470040	0	○
	POWERSPEED PRO 9850	106411301	1	○
	SUPPORT MURAL	106411386	1	○
	Brosse pour l'assortiment domestique			
	BROSSE AUTO CLICK & CLEAN	6411131	0	○
	BROSSE DE JARDIN	106411327	0	○
	BROSSE ROTATIVE DE JARDIN	106411325	1	○



Un nettoyeur haute pression semi-professionnel pour une efficacité au quotidien

Accessories		Réf. Produit	Min. requis	P 160 2 15 X TRA
	BROSSE ROTATIVE ORIENTABLE	6410762	1	○
	BROSSE ROTATIVE POUR JANTES	106411326	1	○
	BROSSE VOITURE	6410765	1	○
	Consumer Patio Cleaner			
	PATIO CLEANER PLUS	126411376	1	○
	Flexibles et raccords			
	RACCORD VALVE GARDENA	106411177	1	○
	Consumer Nozzle			
	BAIONNETTE GICLEUR TORNADO PRO	128500078	0	●
	BUSE POWERSPEED	128500079	0	●

Nilfisk